

全建事発第 129 号
平成 19 年 2 月 2 日

各都道府県建設業協会会長 殿

社団法人 全国建設業協会
会 長 前 田 靖 治
〔公 印 省 略〕

低騒音型建設機械の指定について（追加）

かねてより、低騒音型建設機械の使用につきましては、貴会並びに貴会会員企業にご協力をいただいておりますが、このたび、別紙のとおり新たに低騒音型建設機械が指定されました。

つきましては、住居が密集している地域等で建設工事を行う場合は指定された建設機械を使用し、騒音・振動の対策に一層努めていただくよう貴会会員に対し、周知・ご指導方よろしくお願い申し上げます。

また、追加認定されたエンジン及び追加指定された機械については国土交通省のホームページに掲載されておりますが、最新のものは若干掲載が遅れているようですので申し添えます。なお、ホームページでのアクセスは以下のとおりです。

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kensetsusekou.htm>

↓

●環境対策の中の「●騒音・振動対策」をクリック

以 上



国総施第220号

平成18年12月22日

(社)全国建設業協会会長 殿

国土交通省総合政策局

建設施工企画課長



低騒音型建設機械の指定について（追加）

これまで、建設工事に伴う騒音・振動を抑制し、生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を確保するため、当省では「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき低騒音型・低振動型建設機械を指定するとともに、貴団体傘下会員に対する周知指導を依頼してきたところであります。

今回、平成18年12月22日付け国土交通省告示第1522号において、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示第千五百三十六号）第二条第1項の規定により、別表に掲げる建設機械を低騒音型建設機械に指定しました。

つきましては、住居が密集している地域、病院又は学校の周辺等、住民の生活環境をより一層保全する必要があると認められる地域において建設工事を行う場合には、指定された建設機械を使用し、騒音・振動の対策に努めるよう特段のご配慮をお願いするとともに、貴会員に対するご指導方お願いいたします。

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸	元	申請社名	備考
3569	バックホウ	SK155R-3	山積容量 0.044	平積容量 m3	コベルコ建機(株)	超
3570	バックホウ	SK115SRP1-1ES	山積容量 0.45	平積容量 m3	コベルコ建機(株)	超
3571	バックホウ	SK350D-8	山積容量 1.4	平積容量 m3	コベルコ建機(株)	低
3572	アースオーガー	BG 36	全装備最大質量 127	t	(有)日本ハウア-	低
3573	アースオーガー	BG 40	全装備最大質量 134	t	(有)日本ハウア-	超
3574	トラクター-ショベル	962H SR	車面総質量 20	t	新キヤタビラ-三菱(株)	低
3575	バックホウ	966H	山積容量 4.1	m3	新キヤタビラ-三菱(株)	低
3576	バックホウ	M318C	山積容量 0.8	m3	新キヤタビラ-三菱(株)	低
3577	バックホウ	302CCR	山積容量 0.066	m3	新キヤタビラ-三菱(株)	超
3578	バックホウ	312C-3-MS	山積容量 0.5	m3	新キヤタビラ-三菱(株)	低
3579	バックホウ	328D LCR	山積容量 1.2	m3	新キヤタビラ-三菱(株)	低
3580	バックホウ	LTM1220NX-2	吊上能力 242	t吊	リープヘル-ジャパン(株)	超
3581	トラクター-ショベル	703	山積容量 0.14	m3	TCM(株)	低
3582	トラクター-ショベル	704	山積容量 0.17	m3	TCM(株)	低
3583	トラクター-ショベル	705	山積容量 0.22	m3	TCM(株)	低
3584	トラクター-ショベル	706	山積容量 0.28	m3	TCM(株)	低
3585	トラクター-ショベル	707	山積容量 0.31	m3	TCM(株)	低
3586	トラクター-ショベル	709	山積容量 0.35	m3	TCM(株)	低
3587	振動ローラー	HD 8 VV	車面総質量 1.445	t	ヴァルトゲン-ジャパン(株)	低
3588	振動ローラー	HD 10C VV	車面総質量 1.575	t	ヴァルトゲン-ジャパン(株)	低
3589	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1803-1	鋪装幅 8	m	協和機工(株)	低
3590	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1900-2	鋪装幅 9	m	協和機工(株)	低
3591	オールケーシング掘削機	HCR-1500(油圧ユニットEP-275A)	最大口径 1480	mm	(株)日立建機カミーノ	低
3592	オールケーシング掘削機	HCR-2000(油圧ユニットEP-275A)	最大口径 1980	mm	(株)日立建機カミーノ	低
3593	振動ローラー	CC135C-3	車面総質量 2.78	t	(株)日立建機カミーノ	低
3594	振動ローラー	CC150C-3	車面総質量 3.6	t	日立建機(株)	低
3595	振動ローラー	CC135C-3	車面総質量 2.78	t	日立建機(株)	低
3596	振動ローラー	CC150C-3	車面総質量 3.6	t	日立建機(株)	低
3597	振動ローラー	HW30VWH	車面総質量 2.78	t	住友建機製造(株)	低
3598	振動ローラー	HW41VWH	車面総質量 3.6	t	住友建機製造(株)	低
3599	振動ローラー	HW30VW-5B	車面総質量 2.52	t	住友建機製造(株)	超
3600	振動ローラー	HW41VW-5B	車面総質量 3.6	t	住友建機製造(株)	超
3601	アスファルトフィニッシャー	HA45C-6	鋪装幅 2.0~4.5	m	住友建機製造(株)	低
3602	アスファルトフィニッシャー	HB2345C	鋪装幅 2.35~4.5	m	住友建機製造(株)	低
3603	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-2	鋪装幅 2.0~4.5	m	住友建機製造(株)	低
3604	アスファルトフィニッシャー	F45CJ	鋪装幅 2.0~4.5	m	住友建機製造(株)	低
3605	アスファルトフィニッシャー	F45C	鋪装幅 2.35~4.5	m	住友建機製造(株)	低
3606	アスファルトフィニッシャー	F2045C2	鋪装幅 2.0~4.5	m	住友建機製造(株)	低
3607	発動発電機	NES13EK-3	定格容量 13	kVA	日本車輛製造(株)	超
3608	発動発電機	NES60AP	定格容量 60	kVA	日本車輛製造(株)	超
3609	クローラー-クレーン	DH900-2	吊上能力 90	t吊	日本車輛製造(株)	超
3610	アースオーガー	DH958-90M	全装備最大質量 93	t	酒井重工業(株)	低
3611	振動ローラー	MW700	車面総質量 8.73	t	酒井重工業(株)	超
3612	振動ローラー	TW200-1	車面総質量 1.23	t	酒井重工業(株)	超
3613	振動ローラー	TW230-1	車面総質量 1.31	t	酒井重工業(株)	超
3614	振動ローラー	SV512T	車面総質量 11.4	t	酒井重工業(株)	低
3615	振動ローラー	SV512TF	車面総質量 13.55	t	酒井重工業(株)	低
3616	発動発電機	GAW-185ES	定格容量 3	kVA	デンヨー(株)	超
3617	発動発電機	GE-900SS-IV	定格容量 0.9	kVA	デンヨー(株)	超
3618	発動発電機	GE-2000SS-IV	定格容量 2	kVA	デンヨー(株)	超

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸	元	申請社名	備考
3619	ホイールクレーン	GR-180N-1	吊上能力 18	x	(株)タダノ	低
3620	クローラークレーン	7055-3F	吊上能力 55	x	コベルコクレーン(株)	低
3621	クローラークレーン	7090-1F	吊上能力 90	x	コベルコクレーン(株)	低
3622	クローラークレーン	7200-2F	吊上能力 200	x	コベルコクレーン(株)	低
3623	クローラークレーン	BM900HD-2F	吊上能力 90	x	コベルコクレーン(株)	低
3624	クローラークレーン	CG2200	吊上能力 350	x	石川島建機(株)	低
3625	トラッククレーン	AC650	吊上能力 650	x	石川島建機(株)	低
3626	発動発電機	DGM250UMI	定格容量 25	KVA	新ダイト工業(株)	超
3627	発動発電機	IEG2600M	定格容量 2.6	KVA	新ダイト工業(株)	超
3628	発動発電機	EG88MT-E	定格容量 3.8	KVA	新ダイト工業(株)	超
3629	バックホウ	ZX8U-2	山積容量 0.022	m3	日立建機(株)	超
3630	バックホウ	ZX17U-2	山積容量 0.044	m3	日立建機(株)	超
3631	バックホウ	ZX20UR	山積容量 0.066	m3	日立建機(株)	超
3632	バックホウ	AX08U-4	山積容量 0.022	m3	北越工業(株)	超
3633	バックホウ	AX17U-4	山積容量 0.044	m3	北越工業(株)	超
3634	バックホウ	AX20UR-5	山積容量 0.066	m3	北越工業(株)	超
3635	発動発電機	SDG13S-3B1	定格容量 13	KVA	北越工業(株)	超
3636	発動発電機	SDG25S-7A7	定格容量 25	KVA	北越工業(株)	超
3637	発動発電機	SDG45S-3A7	定格容量 45	KVA	北越工業(株)	超
3638	発動発電機	SDG45AS-3A7	定格容量 45	KVA	北越工業(株)	超
3639	クローラークレーン	MC-305C-2	吊上能力 2.98	t	(株)前田製作所	低
3640	バックホウ	PC27MR-2N1	山積容量 0.08	m3	(株)小松製作所	低
3641	バックホウ	PC30MR-2N1	山積容量 0.09	m3	(株)小松製作所	低
3642	バックホウ	PC35MR-2N1	山積容量 0.11	m3	(株)小松製作所	低
3643	バックホウ	PC138US-8	山積容量 0.5	m3	(株)小松製作所	超
3644	バックホウ	PC200-8N1	山積容量 0.8	m3	(株)小松製作所	超
3645	バックホウ	PC200LC-8N1	山積容量 0.8	m3	(株)小松製作所	超
3646	バックホウ	PC210-8N1	山積容量 0.8	m3	(株)小松製作所	超
3647	バックホウ	PC210LC-8N1	山積容量 0.8	m3	(株)小松製作所	超