



国総施環第126号

平成19年 9月27日

(社)全国建設業協会会長 殿

国土交通省総合政策局

建設施工企画課長



低騒音型建設機械の指定について（追加）

これまで、建設工事に伴う騒音・振動を抑制し、生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を確保するため、当省では「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき低騒音型・低振動型建設機械を指定するとともに、貴団体傘下会員に対する周知指導を依頼してきたところであります。

今回、平成19年9月27日付け国土交通省告示第1235号において、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示第千五百三十六号）第二条第1項の規定により、別表に掲げる建設機械を低騒音型建設機械に指定しました。

つきましては、住居が密集している地域、病院又は学校の周辺等、住民の生活環境をより一層保全する必要があると認められる地域において建設工事を行う場合には、指定された建設機械を使用し、騒音・振動の対策に努めるよう特段のご配慮をお願いするとともに、貴会員に対するご指導方お願いいたします。

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸	元	申請社名	備考
3798	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-II(油圧ユニットSPU-15E-M)	最大掘削径	1500 mm	三和機工(株)	超
3799	トラッククレーン	TG-1200M-2	吊上能力	120 t	(株)タダノ	低
3800	トラッククレーン	TG-1600M-4	吊上能力	160 t	(株)タダノ	低
3801	振動ローラー	CC135-3A	車両総質量	3.06 t	(株)日立建機力三ノ	超
3802	振動ローラー	CC150-3A	車両総質量	4.13 t	(株)日立建機力三ノ	超
3803	振動ローラー	HW30VSH-2	車両総質量	3.06 t	住友建機製造(株)	超
3804	振動ローラー	HW41VSH-2	車両総質量	4.13 t	住友建機製造(株)	超
3805	バックホウ	SH120-5	山積容量	0.5 m ³	住友建機製造(株)	超
3806	バックホウ	SH125X-3B	山積容量	0.45 m ³	住友建機製造(株)	超
3807	バックホウ	SH135X-3B	山積容量	0.5 m ³	住友建機製造(株)	超
3808	バックホウ	SH225X-3B	山積容量	0.8 m ³	住友建機製造(株)	低
3809	アスファルトフィニッシャー	HA25C-5B	舗装幅	1.4~2.5 m	住友建機製造(株)	低
3810	アスファルトフィニッシャー	HB25C-5B	舗装幅	1.4~2.5 m	住友建機製造(株)	低
3811	アスファルトフィニッシャー	HB1430C-5B	舗装幅	1.4~3.0 m	住友建機製造(株)	低
3812	アスファルトフィニッシャー	HA31C-5B	舗装幅	1.7~3.1 m	住友建機製造(株)	低
3813	アスファルトフィニッシャー	HB31C-5B	舗装幅	1.7~3.1 m	住友建機製造(株)	低
3814	アスファルトフィニッシャー	HB40C-5B	舗装幅	2.3~4.0 m	住友建機製造(株)	低
3815	アスファルトフィニッシャー	HB1740C-5B	舗装幅	1.7~4.0 m	住友建機製造(株)	低
3816	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-3B	舗装幅	2.0~4.5 m	住友建機製造(株)	低
3817	アスファルトフィニッシャー	HA25W-5B	舗装幅	1.4~2.5 m	住友建機製造(株)	低
3818	アスファルトフィニッシャー	HB25W-5B	舗装幅	1.4~2.5 m	住友建機製造(株)	低
3819	アスファルトフィニッシャー	HB1430W-5B	舗装幅	1.4~3.0 m	住友建機製造(株)	低
3820	アスファルトフィニッシャー	HA60C-7	舗装幅	2.3~6 m	住友建機製造(株)	低
3821	アスファルトフィニッシャー	HA60W-7	舗装幅	2.3~6 m	住友建機製造(株)	低
3822	振動ローラー	SW352-1	車両総質量	2.94 t	住友建機製造(株)	低
3823	振動ローラー	SW502-1	車両総質量	4.09 t	酒井重工業(株)	低
3824	振動ローラー	TW352-1	車両総質量	2.64 t	酒井重工業(株)	低
3825	振動ローラー	TW502-1	車両総質量	3.54 t	酒井重工業(株)	低
3826	タイヤローラー	TS160-2	車両総質量	2.9 t	酒井重工業(株)	超
3827	タイヤローラー	GW750-2	車両総質量	9 t	酒井重工業(株)	低
3828	コンクリートカッター	DG600-D	プレート径	35.6 cm	日本フレキ産業(株)	低
3829	コンクリートカッター	D-30	プレート径	76.2 cm	(株)クライム	超
3830	コンクリートカッター	D-40	プレート径	96.5 cm	(株)クライム	超
3831	コンクリートカッター	D-95	プレート径	198.1 cm	(株)クライム	超
3832	アスファルトフィニッシャー	F25W3	舗装幅	1.4~2.5 m	範多機械(株)	低
3833	アスファルトフィニッシャー	BP25W3	舗装幅	1.4~2.5 m	範多機械(株)	低
3834	アスファルトフィニッシャー	F1430W3	舗装幅	1.4~3.0 m	範多機械(株)	低
3835	アスファルトフィニッシャー	F25C3	舗装幅	1.4~2.5 m	範多機械(株)	低
3836	アスファルトフィニッシャー	BP25C3	舗装幅	1.4~2.5 m	範多機械(株)	低
3837	アスファルトフィニッシャー	F1430C3	舗装幅	1.4~3.0 m	範多機械(株)	低

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸	元	申請社名	備考
3838	アスファルトフィニッシャー	F31C5B	舗装幅	1.7~3.1 m	範多機械(株)	低
3839	アスファルトフィニッシャー	BP31C5B	舗装幅	1.7~3.1 m	範多機械(株)	低
3840	アスファルトフィニッシャー	BP40CB	舗装幅	2.3~4.0 m	範多機械(株)	低
3841	アスファルトフィニッシャー	F1740C2B	舗装幅	1.7~4.0 m	範多機械(株)	低
3842	アスファルトフィニッシャー	F2045CB	舗装幅	2.0~4.5 m	範多機械(株)	低
3843	アスファルトフィニッシャー	F60C3	舗装幅	2.3~6.0 m	範多機械(株)	低
3844	アスファルトフィニッシャー	F2460W3	舗装幅	2.3~6.0 m	範多機械(株)	低
3845	発動発電機	NES45EN	定格容量	45 kVA	日本車輛製造(株)	超
3846	オールケーシング掘削機	RT-200SL(油圧ユニットRTP200E-2H)	最大掘削径	2000 mm	日本車輛製造(株)	超
3847	油圧式抗圧入引抜機	EO82-3C(油圧ユニットEU200F3)	圧入力	800 kN	(株)技研製作所	超
3848	油圧式抗圧入引抜機	EO82-4C(油圧ユニットEU200F3)	圧入力	800 kN	(株)技研製作所	超
3849	油圧式抗圧入引抜機	SCU-ECO 400S(油圧ユニットEU200G3)	圧入力	800 kN	(株)技研製作所	超
3850	バックホウ	SK145LCD-1ES	山積容量	0.8 m ³	コベルコ建機(株)	超
3851	バックホウ	SK225SR	山積容量	0.8 m ³	コベルコ建機(株)	超
3852	バックホウ	SK500DLC-8	山積容量	1.9 m ³	コベルコ建機(株)	超
3853	バックホウ	K-035-5	山積容量	0.11 m ³	コベルコ建機(株)	低
3854	バックホウ	K-130K	山積容量	0.5 m ³	(株)クボタ	超
3855	バックホウ	K-135USK	山積容量	0.5 m ³	(株)クボタ	超
3856	バックホウ	K-160LC	山積容量	0.6 m ³	(株)クボタ	低
3857	バックホウ	K-200LC	山積容量	0.8 m ³	(株)クボタ	低
3858	バックホウ	K-210K	山積容量	0.8 m ³	(株)クボタ	超
3859	振動ローラー	CC135-3A	車両総質量	3.06 t	日立建機(株)	超
3860	振動ローラー	CC150-3A	車両総質量	4.13 t	日立建機(株)	超
3861	バックホウ	ZX170W-3	山積容量	0.6 m ³	日立建機(株)	低
3862	バックホウ	ZX210W-3	山積容量	0.8 m ³	日立建機(株)	超
3863	バックホウ	ZX22U-2	山積容量	0.07 m ³	日立建機(株)	超
3864	バックホウ	ZX180LC-3	山積容量	0.7 m ³	日立建機(株)	低
3865	バックホウ	ZX180LCN-3	山積容量	0.7 m ³	日立建機(株)	低
3866	バックホウ	ZX225USTN-3	山積容量	0.8 m ³	日立建機(株)	低
3867	トラクターショベル	25ZV-2	山積容量	0.26 m ³	川崎重工業(株)	低
3868	トラクターショベル	35ZV-2	山積容量	0.4 m ³	川崎重工業(株)	超
3869	トラクターショベル	40ZV-2	山積容量	0.5 m ³	川崎重工業(株)	超
3870	トラクターショベル	43ZV-2	山積容量	0.6 m ³	川崎重工業(株)	超
3871	発動発電機	FW-355	定格容量	2.2 kVA	三笠産業(株)	超
3872	バックホウ	45VX	山積容量	0.14 m ³	石川島建機(株)	低
3873	バックホウ	55VX	山積容量	0.16 m ³	石川島建機(株)	低
3874	振動ローラー	BW115AD-3	車両総質量	2.9 t	ポーマクジャパン(株)	超
3875	振動ローラー	BW131AD-3	車両総質量	4 t	ポーマクジャパン(株)	低
3876	振動ローラー	BW115AC-3	車両総質量	2.53 t	ポーマクジャパン(株)	超
3877	振動ローラー	BW131AC-3	車両総質量	3.58 t	ポーマクジャパン(株)	低

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸元	申請社名	備考
3878	振動ローラー	BW131ACW-3	車両総質量 3.6 t	ポーマクジャパン(株)	低
3879	振動ローラー	BW211D-4A	車両総質量 10.95 t	ポーマクジャパン(株)	低
3880	発動発電機	IEG900M-Y	定格容量 0.9 kVA	新ダイワ工業(株)	超
3881	発動発電機	IEG1400M-R	定格容量 1.35 kVA	新ダイワ工業(株)	超
3882	発動発電機	IDG3100M	定格容量 3.1 kVA	新ダイワ工業(株)	超
3883	発動発電機	SDG13S-7B1	定格容量 13 kVA	北越工業(株)	超
3884	バックホウ	AX22U-4	山積容量 0.07 m3	北越工業(株)	超
3885	バックホウ	Vo17	山積容量 0.05 m3	ヤンマ-建機(株)	超
3886	発動発電機	YDG500VS-5E	定格容量 4 kVA	ヤンマ-建機(株)	超
3887	発動発電機	YDG500VS-6E	定格容量 4.8 kVA	ヤンマ-建機(株)	低
3888	発動発電機	YDG600VST-5E	定格容量 4.7 kVA	ヤンマ-建機(株)	低
3889	発動発電機	YDG600VST-6E	定格容量 5.6 kVA	ヤンマ-建機(株)	低
3890	トラクターシヨベル	WA200-6Y	車両総質量 11 t	(株)小松製作所	低
3891	トラクターシヨベル	WA270-6Y	車両総質量 13 t	(株)小松製作所	低
3892	トラクターシヨベル	WA270-6	山積容量 2.5 m3	(株)小松製作所	低
3893	トラクターシヨベル	WA320-6	山積容量 3 m3	(株)小松製作所	低
3894	バックホウ	PC120-8	山積容量 0.5 m3	(株)小松製作所	超
3895	バックホウ	PC130-8	山積容量 0.5 m3	(株)小松製作所	超
3896	振動ローラー	JV25DW-6	車両総質量 2.6 t	(株)小松製作所	超
3897	振動ローラー	JV40DW-6	車両総質量 4 t	(株)小松製作所	超
3898	振動ローラー	JV25CW-6	車両総質量 2.4 t	(株)小松製作所	超
3899	振動ローラー	JV40CW-6	車両総質量 4 t	(株)小松製作所	超
3900	バックホウ	PC35MR-3	山積容量 0.11 m3	(株)小松製作所	超
3901	発動発電機	EU9i	平積容量 0.09 m3	コマツユニテイルティ(株)	超
3902	発動発電機	EXT4000(50Hz)	定格容量 0.9 kVA	本田技研工業(株)	超
3903	発動発電機	EXT4000(60Hz)	定格容量 3.5 kVA	本田技研工業(株)	超
			定格容量 4 kVA	本田技研工業(株)	低